

Bind with (covers) /

H

外
臺
秘
要

How to reach Shanghai
City of an ancient
(A.D. 320) China
work in modern
Shanghai

1922

In sixteen volumes.

Vol. I.

Presented by Dr. Casey Wood

Hongkong, Sept. 27. 26

Wang, T'ao, 675-755

Wai H'ai mi yao.

唐王壽先生
外臺秘要

民國四年上海

鴻寶書局石印

序

天下事久壞於庸人而庸醫均之所謂庸者皆不學無術之人也其過事也初不斷其受病之源并不審其對治之方而或以姑息養癰或以鹵莽嘗試之鹵莽之為害什居五而姑息之為害什居八迺始藉手以貽後人曰吾姑徐徐無動為大耳不知邪氣日深元氣日削而大命已隨之所謂庸臣誤國與庸醫誤人其情同其罪均而其原皆本於不學使其學之而窮究古今之病源細攷古今之方略其病之在標在本也其方之宜補宜洩也其病之或傳或變也其方之不執不拘也彼夫三年蓄義能治之於未病之先與夫一匕回生能治之於已病之後皆是先聖先賢當日殫竭之心思皆是醫國醫人當日素具之方略懦者明理奈何不亟亟講求而以人命為戲耶此余友敬通氏探析性命之微雅抱痼瘕之痛而以好學不倦之旨牖人以博施濟眾之方先梓外臺秘要續補聖濟總錄壽國壽民具茲編矣程子之功顧不偉歟時

崇禎庚辰清和之吉

賜進士及第翰林院編修 國史 講官邑人吳孔嘉撰

序

程敬通氏名儒也語輒破的以文雄兩浙間亦名醫也所活無算都人士走其門如鶩敬通氏亦拔刀圭而走四方以日出治醫日哺治儒出門治醫入門治儒下車治醫上車治儒分身以應猶不勝其勞憊而乃謀之余不佞不佞曰子儒者余請以儒言醫宣尼有言博施濟眾不如為仁之方方術也醫方仁術也以身生人與以言生人其仁孰廣其為仁孰約子試辨之敬通氏乃窮寒暑日夜之力購集唐王焘外臺祕要四十卷為方六千九百有奇縷分歲訂以付剞劂夫敬通氏斷葷少飲雖不佞佛實大得西來意故其言曰醫有祕要猶佛有祕密藏也大醫王隨病發藥集經五千四十八卷開示眾生眾生之學其道者認賊作子不得因賊棄子不得指標為月不得指月廢標亦不得若夫醫之有方正類兵法之有孫吳穰苴離則為野戰執則又為馬服子之讀父書神而明之存乎其人變而通之存乎其心譬之維摩詰嘿然無語三十二義一時俱墮語不能顯嘿不能藏雖非祕猶祕也旨哉陸井翁之以易詮醫也其理平易其用變易其方又不易明乎易而青囊之訣思過半矣昔長桑君禁方非秦越人不傳今敬通氏尊王司馬為長桑君而以己當秦越人千年舊本稍經參覈便足稀軒岐而繹四氏一旦起而醫國膏肓腠理洞若觀火行使六合之大運於十指萬姓之命起於一匙凡枕中祕藝當與鴻寶金匱並傳兩者甯出唐王司馬下哉

賜進士第中議大夫贊治尹奉

勅巡撫湖廣等處地方提督軍務都察院右僉都御史前太常寺少卿

欽差督催湖廣餉務吏部驗封清吏司郎中文選考功清吏司員外郎典陝西試事里人唐暉譔

自序

蓋聞上古之世方不如醫中古之世醫不如方甚矣醫與方之並重也世降而方愈凌雜莫不各據一家言彼此互相是非間有三二驗方亦惟是父師傳之子弟絕不輕以示人而其鐫行於世者率皆依樣葫蘆時或改頭換面以博名高則已矣余獨取外臺祕要付之剞劂者何請得而備言之蓋自神農氏深明藥性著本草經三卷而未有方也軒轅氏日與岐伯雷公剖析病機著素問靈樞經各九卷而未有方也商周之間如伊尹如和如緩如跗皆以醫名而未有方也越人受長桑君之禁方所傳於世者八十一難經又治競太子尸厥耳而其為帶下醫小兒醫耳目痺醫俱未悉其所以為方也倉公受公乘陽慶之禁方所可曉者良若子湯若參湯耳其他火齊湯下氣湯陽劑剛石陰劑柔石亦未悉其所以為方也若夫剝腸瀉胃無論其方不傳即令華元化方傳至今而亦難乎微其為方也惟是仲景氏出有卒病論以治傷寒著方一百一十三有金匱要略以治雜病著方一百一十二醫方實開先焉蓋鼻祖也又得叔和王氏為之詮次俾仲景之微旨益以彰明叔和氏不更立方即述仲景之方為方者也皇甫士安之甲乙經特重鍼刺而無方巢元方之病源每病必有源源必立論而無方覽者咸以無方致憾迨唐有孫真人者初著方三十卷晚復增三十卷自珍其方曰千金醫方較明備焉蓋大宗也乃前後乎孫真人者人則有深師崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇若而人方則有廣濟錄驗刪繁肘後延年小品必效若而方門分派別編帙浩繁從未有綜而輯之者獨刺史王勣先生前居館閣二十年採摭羣書彙成方略上遡炎昊下及諸家傷寒宣導仲景發論率冠病源雖置鍼法不言而大唐以前之方靡有遺佚千金則居多焉卷凡四十方餘六千蓋集醫方之大成者題曰祕要悉皆祕密樞要也自宋皇祐詔諭刊布後無復鈐梓以廣其傳豈非沿習時尚而探源證本者之寡其儔哉夫天下何事不宜師古文則六經之外必追秦漢字則篆籀而後必法鍾王至於醫而何獨不然昔祖詠云辨釋經典小有異同不足以傷風教湯藥小小不達則後人受弊不淺此余亟欲以外臺祕要公諸海內之深意也向購寫本訛缺頗多因復彈

力校讐遇有疑義則旁引類證錄於篇側其無文可徵者不敢強釋以俟解人十載始竣厥工客閱而謂
余曰奧義之難析也圓机之莫辨也淺識可以漫試乎余曰用其所信闕其所疑可也又謂世代之推遷
也風氣之殊尚也陳轍可以適時乎余曰不師其法而師其意可也且謂同病而異方也同方而異治也
毫釐不幾千里乎余曰三部微妙別之左指五藏精華察之在目合色脈而後定方求其曲當可也總之
以方為方方遂一成而不易以矩為方方乃萬變而不窮誠究心於平昔會其所以立方之意斟酌於臨
時施其確然對證之方果屬孰而當寒何不參之河間濕而宜燥何不參之東垣可汗可吐而可下何不
參之子和陰陽乖錯榮衛失調何不參之丹溪博洽前方勿執我見期於實有拯救不愧前賢濟民利物
之心則請以外臺秘要一書為醫家之筌蹄也亦奚不可新安後學程行道敬通父謹識

序

論周官者曰先王於民物皆有醫而不及王后世子公卿大夫則何也曰萬民之疾治於己然自王而下力足致醫唯是編戶商民不幸有風霜雨雪之威力難自醫是烏可以無備梁陶景庠肘後百一方亦云夫生民之所大患莫急乎疾疫疾疫而不治猶救火而不以水也今夫師藥之值郊郭已希況窮村迥陌遙山絕浦其間天枉焉可勝言葛氏自謂其書可以施於貧家野居然而搗紳君子或從祿外邑將命達途或祇值禁闈或羈束戎陣驚急倉卒唯聞拱手孰若探之枕笥而隨在醫師若夫虞摯之詠疾愈則曰講和緩之餘論尋越人之遺方考異同以求中稽最術以簡良嵇鸞之賦寒食散則又曰爾乃酌醴操散商量部分進不妨舊旁無顧問偉斯藥之通神建殊功於今世夫疾不愈於無方而一散著夫神續洵陳孝廉不就索太尉之辟而其精於方藥至心識分銖不假稱量蓋凝玄契之有不可告語人者新安地多高士每一營精必求其傳如程君行道者以良醫之心代良宰相其夙願已丙子客過我藉藉頌之適季弟病脾爰命偕客以一葦遙訪不意下榻信宿遂霍於一已想董蘇門牆亦無多讓迺其心尤以之下事半覆於庸人而疾疫為最期復見巫岐面目使人得以盡年姑以王司事祕要方為振領刻而布之海內今天下事事待疏洩事事待補救伊者作方書有熊息脈陶唐用之以平澤水有虞用之以殄凶人却濁除毒其義一也刻成而拉余言弁其首余無暇盡讀祕要程君刻祕要之意則余得而明之況乎治已然與治未然凡抱尊體而重民命之意者又烏可不相與以講求之哉

東閣大學士禮部尚書方逢年撰

序

語有之運千刃者可以發矟操千曲者可以聽聲醫亦云然上古之世方不如醫中古之世醫不如方世愈降而方愈操方者防也防於未然驗於已試譬之輪轅輻輳合軸而致遠檣帆樓櫓合楫而乘風醫不習方與醫趨冥蹈等昔者宓犧畫卦炎農嘗草本造化以開人事而吉凶悔吝宰命運物率繇之五運六氣非即陰陽順逆之指乎五味五色非即水火風雷之辨乎君臣佐使非即君一民二之徵乎牛溲馬勃非即雞豕犬羊之象乎喜忌溫涼非即損益剝復之義乎繫辭所謂危者使平易者使傾思過半矣聖人之心無非易聖人之易無非醫神而守之變而通之日乾夕惕而時保之則又宣尼無過之旨有恆之占也聖王惟以易觀醫故不規術而規道軒轅素問先象象以闡微周官政令掌之醫師隸之冢宰天道好生醫道承天謹人事以體天道綦重矣術云乎哉自太史公斥為不祥九流置之然而周之矯之俞之盧秦之和之緩宋之文摯鄭之扁鵲漢之樓護陽慶倉公其人九京其方千古存什一於千百後世率遵塗而問徑焉垂之天寶王司馬燾有外臺祕要方四十卷縷析條分採摭幾備沿及政和有聖濟總錄二伯卷迄元大德重加訂梓金匱玉版之藏桐君雷公之祕已無遺義夫以哲后鉅卿修舉靡間爰注精一已寸指之末何哉要亦承天規道之極思而德洽好生仁壽一世雖和緩倉扁復起吾知不能出大宗而外象帝矣惜軀之內府不落人間新安程生行道購得家藏善本輒閉戶却軌飯禮藥王夫願訂讐不計歲月且謀橐梨以公海內而力有未逮請先從王司馬祕方始粵稽司馬有至性嘗藥事母窮究方冊薈萃成編今程生名藉栽林腹笥經庫不啻籠控萬象旁燭眾有凡所拯療直可却二豎識分銖猶復研究不遺則又仁孝深情甯止為道術分解也程伊川曰事親者不可不知醫不佞亦云善醫者不可不改方敬諾程生之請為前導

賜進士出身中憲大夫江西等處提刑按察司副使奉

勅提督學政當湖陸錫明序

序

嘗謂良醫與良相功齊德之能為民生造命耳予武夫也不知相亦不知醫惟是人之有疾不啻已出值此滄桑變故之際民遭兵火若患熱烈之證予濫任撫綏尤當視民如傷恨不能人人而投以清涼之劑自入新安以來每問民間疾苦見程生行道者業儒而通醫博施濟眾久矣更構唐時王刺史外臺祕要四十卷詳訂而劑劑之蓋醫之有方猶兵之有法也說者曰功在一隅者小而功在四海者大又曰功在一時者小而功在千古者大是程生傳流方略意也若然則程生志在要功矣而非也程生恐匹夫匹婦疾病而無告又恐良醫良相世代不全有不能弭病於無病之先尚可瘳病於有病之後繼宋而鑄壽民因以壽國大有深心文王畫卦使人知吉凶孔子作春秋使人知君臣即此意也程生一士子藉醫而行相道然與予撫民一念默相脗合又以醫而兼將矣曷可與庸人道也天下後世能按此而擴充之又何病民之與有

欽命提督徽甯池太等處地方總兵官都督同知榆林張天祿題

序

程子敬通醇儒也而旁通於醫吾於醫固未之學而一接程子指脈說病則目無全人微言高論疊見曾生聞未聞解未解程子之於醫幾乎道又見其醫人也雖極賤賁但一接手則必端問詳審反覆精思未嘗有厭怠之色其疑難者多至盈時惟恐少誤無惑而後動其心行復如是是其人一第而為宰官推是道也用是心也以往其謀國以善萬里生民之寄豈可及哉有唐王刺史外臺祕要一書更五代至宋孫中丞一較正行之及今而絕程子不忍圖令其流布人間而為余言余因問程子如欲知醫何道而能精曰必好學將何學曰先讀書讀書可以醫乎曰讀書而不能醫者有之矣決未有不讀書而能醫者也嗚呼天下事皆然耳獨醫也乎余因問程子以子之道醫世之人當吾世而既日不暇給及身後而書不盡言言不盡意吾懼其不傳也蓋得其人而傳之何以書程子曰師之求弟甚於弟之求師有來學者吾願盡所學焉爾而無如今之來學者未嘗求學徒以求行也是道也非苦心十年不可得而今之學者來輒問曰欲就師授十日足乎一若是其亟也吾雖欲傳其何從而傳嗚呼天下之學大抵然耳獨醫也乎古之君子其於道也其始也急求人而已及其求人不可得則不得不有事於書以冀其長存天地之間其於書也不必自著書而章隱繼絕圖存古人之書古人之書其賴有心之後人以獲行世者多矣初不必後人之盡有心盡好學而能讀也而其書則不忍以不存以為萬有一人焉有心好學而一能讀是書也則是一書為遂不虛存也更百世而當有人焉出而視今日之敬通程子亦猶程子之視唐宋王刺史孫中丞兩先生也則今日之及程子之門而欲以十日盡其學所學者程子其亦可以謝之而無所負矣

賜進士出身翰林院庶吉士奉

命佐軍務

欽授山東道監察御史郡人金聲撰

序

余沐休林下習程公敬通公之里先有珍公者成進士于軒岐之術靡不精公尤博學諸生以餘閒從事于養生家言遂決其長得禁方參伍而用之活人甚眾業擅一時四方造廬而請者車填咽門公以次按行東之西怨而之北怨病者望之如望歲焉間與余論方技言人東陰陽既薄蝕于寒暑風霾又侵奪于饑飽嗜慾復戕伐于喜怒女謁身非木石何得不病巨室力易于致醫若夫癆瘵癰腫樞之子與逆旅遠客于幸慈惠于時倉皇則簡之笥中而醫師自足是方書重矣外臺祕要已驗之良法不下于肘後百一欲廣布之海內藉余弁百而行余謂病之需良醫猶治之行良相美哉越人之言曰上醫醫國其次醫家其次醫身夫和靜則壽域廣擾則亡徵樂有養命者有養性者察其虛實審其寒熱時其補洩能防于未然導養得理性命自盡何天枉之有觀于身而知國未有不均于哲士而值于庸人者公妙于上池而推重司馬之書因知祕要蓋方略之善者也推端見委證治較然卓越羣識與素問靈樞合職推公之志欲使人人得以盡年其仁心為質乎雖然神而明之存乎其人有不泥于祕要也者斯善讀祕要者也賜進士第正議大夫太常寺卿吳士奇謹

序

夫外臺者刺史之任也祕要有祕密樞要之謂也唐王素臺閣二十餘年久知弘文館得古今方上自神農下及唐世無不採摭集成經方四十卷皆諸方祕密樞要也以出守于外故號曰外臺祕要方凡一百單四門以巢氏病源諸家論辨各冠其篇首一家之學不為不詳王氏為儒者醫道雖未及孫思邈然而採取諸家之方頗得其要者亦從氏孟詵之流也且古之如張仲景集驗小品方最為名家今多亡逸雖載諸方中亦不能別白王氏編次各題名號使後之學者皆知所出此其所長也又謂鍼能殺生人不能起死人其法云亡且久故取灸而不取鍼亦醫家之蔽也此方撰集之時或得缺落之書因其闕文義理不完者多矣又自唐歷五代傳寫其本訛舛尤甚雖鴻都祕府亦無善本國家詔儒臣較正醫書臣承命以其書方證之重者刪去以從其簡經書之異者註解以著其詳魯魚亥豕煥然明白臣謂三代而下文物之盛者必曰西漢止以待醫李柱國較方技亦未嘗命儒臣也臣雖監吹儒學但盡所聞見以脩正之有所闕疑以待來哲邇四十卷并目錄一卷恭惟主上威德承統深仁流化頒此方論惠及區宇贊天地之生育正萬物之性命使歲無疵厲人不夭猶熙熙然歌樂於聖造者也前將仕郎守殿中丞同較正醫書臣孫兆謹上

序

宋皇祐三年五月二十六日

內降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘡瘍其尤甚處一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此
扎瘡亦緣醫工謬妄就增其疾臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除素問病源外餘皆傳習偽書舛本故
所學淺俚註誤病者欲望

聖慈特出秘閣所藏醫書要官選取要用者較定一本降付杭州開板模印庶使

聖澤及於幽隱民生免於夭橫奉

聖旨宜令逐路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘡瘍之處於聖惠方內寫錄合用藥方出榜曉示
及遍下諸縣許人抄劄仍令秘閣閣外臺秘要三兩本送國子監見較勘醫書管子細較勘聞奏劄付孫
兆准此至治平二年二月二日准中書劄子較正醫書所狀醫書內有外臺秘要一項令訪聞前較正官
孫兆較對已成所有淨草見在本家欲乞指揮下本家取赴本局脩寫進冊所貴早得了當候指揮奉
聖旨依所申施行至四年三月 日

進呈訖

序

昔者農皇之治天下也嘗百藥立九候以正陰陽之變診以救性命之昏扎俾厥土宇用能康甯廣矣哉
洎周之王亦有家鄉格子醫道掌其政令聚毒藥以供其事焉歲終稽考而制其食十全為上失四下之
我國家率由茲典動取厥中置醫學順良方亦所以極元氣之和也夫聖人之德又何以加于此乎故三
代常道百王不易又所從來者遠矣自雷岐倉緩之作彭扁華張之起迨茲厥後仁賢間出歲且數千方
逾萬卷專車之不受廣廈之不容然而載祀綿遠間編簡虧替所詳者雖廣所略者或深討簡則功倍力煩

取捨則論甘忘苦永言筆削未暇尸之余幼多疾病長好醫術遭逢有道遂躡亨衢七登南宮兩拜東掖便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖書等處是朝興升堂皆探其秘要以婚姻之故貶守房陵量移大甯郡提携江上冒犯蒸暑自南徂北既僻且陋染瘴嬰痾十有六七死生契闊不可問天賴有經方僅得存者神功妙用固難稱述遂發憤刊削庶幾一隅凡古方纂得五六十家新撰者向數千百卷皆研其總領義其指歸近代釋僧深崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇等十數家皆有編錄並行於代美則美矣而未盡善何者各擅風流遞相矛盾或篇目重雜或商較繁蕪今並味精英鈐其要妙俾夜作晝經之營之捐眾賢之砂礫振羣才之翠羽皆出入再三伏念旬歲上自炎昊迄於聖唐括囊遺闕稽考隱祕不愧盡心焉客有見余此方曰嘻博哉學乃至于此邪余答之曰吾所好者壽也豈進于學哉至于遁天倍情懸解先覺吾常聞之矣投藥治疾庶幾有瘳乎又謂余曰稟生受形咸有定分藥石其如命何吾甚非之請論其目夫喜怒不節飢飽失常嗜慾攻中寒溫傷外如此之患豈由天乎夫為人臣為人子自家刑國由近兼遠何談之容易哉則聖人不合啟金膝賢者曷為條玉版斯言之玷竊為吾子羞之客曰唯唯嗚呼齊梁之間不明醫術者不得為孝子曾閔之行宜其用心若不能精究病源深探方論雖百醫守疾眾藥聚門適足多疑而不能一愈之也主上尊賢重道養壽祈年故張王李等數先生繼入皆欽風請益貴而遵之故鴻寶金匱青囊綠帙往往而有則知日月所照者遠聖人所感者深至於耆神養和休老補病者可得聞見也余敢採而錄之則古所未有今並繕緝而能事畢矣若乃分天地至數別陰陽至候氣有餘則和其經渠以安之志不足則補其復溜以養之溶溶液液調上調下吾聞其語矣未遇其入也不誣方將請俟來哲其方凡四十卷名曰外臺秘要方非敢傳之鄰邑且欲施於後賢如或詢謀亦所不隱是歲天寶十一載歲在執徐月之哉生明者也

唐銀青光祿大夫持節鄴郡諸軍事兼守刺史上柱國清源縣開國伯王勣撰

凡例

一外臺刻本宋版已滅而明程敬通再刊焉其功偉矣惜其不得宋本而以謄本刻之訛繆頗多幾誤後世今此刻直翻程本不敢妄改間有可疑者則揭之於上以發之其他如春作春搏作搏柴胡作胡柴牡蠣作杜礪炙炙相潤密竅互訛之類錯誤分明無可疑者則直改之不必揭之

一祕府宋本者希世舊物望君奉旨校贈深可貴重謹錄之以表舊文望君卓立慷慨在執掌之間而勉為此舉不啻吾徒荷卹翼之恩抑亦此書之天幸也哉但宋本頗有殘缺不能悉徵可謂千載遺憾也

一引用諸書各以本書對之文異意殊者具舉之文雖異而意不相戾者則舍之所恨見行本書亡幾加之肘後病源千金及翼等書脫誤尤多不足全據特取其中意義的確足徵者耳

一宋本雖間有可疑者而無本書可攷則錄之存舊之義也程本與本書同而宋本獨異者則舍之一文中似有脫誤而無本書可攷偶有他書足證者則錄之以備參考

一方劑分兩諸書不同此只錄與本書異者其餘則記藥品異同而已

一方本出於仲景者雖引他書而必據仲景之書以辨異同以其為醫家模範也

一書例當下格而平書當別揭而連書小書大書前後異法篇題卷尾漏脫數字之類皆照例從宜庶乎其為善本也

一注文除自注及林注外皆程所附益非宋本之舊也不必一一識別

一程不知宋本有注解而私為按者今皆削之而直揭宋本

一程氏標注疎繆頗多竊舉一二以俟君子訂之且文字似間有脫誤以非本文所與故置而不論也

一仲景之書一者傷寒論而已矣判為要略者蓋自王叔和始王壽所見者亦止一書故其所引要略方通稱以為傷寒論今記其異同以要略者欲便檢考也

一壽勤於集方而識則未也故其所取臟腑陰陽補益服餌禁咒炮炙等說與長沙氏之旨異者亦不少矣讀者宜辨識焉

尚德按目
錄各
世本卷
之但有
同者特
于此

尚德按咳
太卷作欬
尚德按
本卷作
臂

唐王壽先生外臺秘要方目錄

卷一 傷寒上
十二門

諸論傷寒八家合一十六首

肘後方七首

小品方四首

千金方六首

崔氏方一十五首 附一方

古今錄驗方八首

卷二 傷寒下
十一門

傷寒中風方九首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒吐唾血及下血方三首

傷寒煩渴方九首

傷寒春冬咳嗽方三首

傷寒口瘡方二首

傷寒虛羸方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒蟲瘡方一十首

傷寒勞復食復方二十五首

傷寒狐惑病方四首

論傷寒日數病源并方二十一首

深師方四首

集驗方五首

千金翼方一十三首

張文仲方一十首

雜療傷寒湯散丸方八首 並是論中所要

傷寒結胸方七首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒衄血方四首

傷寒瘕瘕及宿食不消方二首

傷寒攻目生瘡兼赤白翳方六首

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒不得眠方四首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒陰陽易方八首

傷寒百合病方七首

卷三 天行二
十一門

天行病發汗等方四十二首

天行病方七首 許仁則

天行嘔逆方七首

天行嘔哕方七首

天行喉咽痛方二首

天行衄血方四首

天行口瘡及口乾苦方四首

天行咳嗽方五首

天行發斑方三首

天行發瘡豌豆瘡方一十三首

天行虛煩方二首

天行狂語方三首

天行熱毒攻手足方五首

天行大小便不通脹滿澀方四首

天行熱痢及諸痢方四首

天行蠱瘡方八首

天行陰陽易方二首

天行虛羸方二首

天行後禁忌方二首

天行勞復食復方六首

天行差後勞發方五首 許仁則

卷四 溫病及黃
疸二十門

溫病論病源二首

辟溫方二十首

斷溫令不相染方二首

溫病噦方四首

溫病渴方二首

溫病發斑方七首

溫病勞復方四首

諸黃方一十三首

急黃方六首

黃疸方一十三首

黃疸過身方一十一首

陰黃方三首

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

黃汗方三首

女勞疸方四首

黑疸方三首

酒疸方七首

穀疸方三首

許仁則療諸黃方七首

雜黃疸方三首

卷五瘧病一十五門

療瘧方二十一首

五藏及胃瘧方六首

溫瘧方五首

山瘧瘧方一十九首

十二時瘧方一十二首

發作無時瘧方三首

瘧瘧方五首

間日瘧方二首

久瘧方八首

勞瘧方三首

壯瘧方二首

一切瘧方四首

灸瘧法一十三首

摸瘧法六首

許仁則療瘧方四首

卷六霍亂及嘔吐二十九門

霍亂病源論三首

霍亂吐痢方一十二首

霍亂膈上藥方三首

霍亂腹痛吐痢方七首

霍亂不止及洞下洩痢方八首

霍亂後脈絕手足冷方四首

霍亂煩躁方八首

霍亂眾藥療不效方二首

乾濕霍亂及度飲方五首

霍亂心腹痛方三首

霍亂煩渴方四首

霍亂乾嘔方五首

霍亂轉筋方一十四首

霍亂雜灸法二十六首

三焦脉病論

中焦熱及寒洩利方三首

下焦虛寒方六首

雜療霍亂方四首

嘔噦方四首

嘔逆吐方八首

許仁則療嘔吐方四首

噎膈方七首

卷七 心痛心腹瀉及寒熱三十二門

心痛方八首

諸蟲心痛方一十八首

惡症心痛方三首

心背微痛方四首

中惡心痛方五首

心下懸急懊痛方四首

久心痛方六首

腹痛方四首

心腹瀉及脹滿痛方一十首

卒心腹脹滿方六首

腹內諸氣及梗不下食方一十一首

上焦熱及寒吐利腸鳴短氣方九首

下焦熱方六首

許仁則霍亂方三首

乾嘔方六首

噦方七首

嘔逆不下食方八首

雜嘔吐噦方三首

九種心痛方三首

冷氣心痛方五首

心痛微塊方二首

卒心痛方一十四首

多唾停飲心痛方二首

心痛不能飲食方二首

雜療心痛方三首

卒腹痛方七首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

脹滿雷鳴方三首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

胸脇痛及妨悶方四首

胸膈氣方三首

寒疝心痛方三首

七疝方三首

寒疝積聚方四首

卷八 痰飲胃反嘔
等三十門

痰飲論二首

懸飲方二首

支飲方九首

酒癖飲方三首

痰癖方二首

癖飲方七首

痰結費及宿食方三首

痰厥頭痛方八首

療諸痰飲方四首

脾胃弱不能食方三首

胃實熱方二首

五噎方八首

氣噎方六首

卒食噎方九首

脇肋痛方二首

寒疝腹痛方九首

卒疝方三首

寒疝不能食方四首

心疝方四首

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

溢飲方三首

留飲方二首

留飲宿食方七首

飲癖方二首

冷痰方四首

胸中痰癖方三首

風痰方五首

胃反方二十首

脾胃病日漸瘦困不食方三首

胃虛寒方七首

七氣方三首

諸噎方一十二首

五噎方三首

諸骨哽方三十五首

雜誤吞物方一十七首

卷九 嗽門

嗽方三首

五嗽方四首

新久嗽方三首

平咳嗽方八首

暴熱嗽方二首

冷嗽方三首

嗽失聲方四首

氣嗽方八首

呷嗽方二首

重嗽法六首

瘡嗽方一十四首

積年久嗽方二十一首

久嗽坐臥不得方二首

嗽短氣方七首

九種嗽方一首

嗽逆及厥逆嗽方七首

十嗽方七首

久嗽嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

嗽膿血方一十一首

久嗽嗽膿血方四首

嗽唾粘方二首

許仁則療嗽方一十二首

雜療嗽方三首

卷十

肺痿肺癰上氣嗽方二十八門

肺痿方一十首

肺氣客熱方二首

肺熱兼嗽方七首

肺虛寒方三首

肺氣不足口如含霜雪方四首

肺脹上氣方四首

肺氣積聚方二首

肺癰方九首

大腸論二首

大腸氣實方三首

大腸虛寒方三首

上氣方九首

久上氣方四首

上氣欬身面腫滿方四首

因食飲水上氣方四首

上氣及氣逆急壅繩不得卧方八首

欬逆上氣嘔吐方四首

上氣欬嗽方一首

欬逆上氣方五首

卷十一消渴滿中

消渴方一十七首

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

消渴口乾燥方三首

睡中尿淋不自覺方六首

渴後惡成水病方三首

強中生諸病方六首

卒消渴小便多太數方八首

將息禁忌論一首

飲菜等二十二件

卷十二解及症氣積聚癰疽
脚痺奔氣三十八門

皮虛實方二首

卒上氣方六首

上氣胸滿方二首

上氣喉中水雞鳴方一十二首

卒短氣方四首

欬嗽上氣方八首

上氣欬嗽多唾方三首

久欬嗽上氣方三首

雜療上氣欬嗽方四首

近效極要消渴方二首

渴利虛經脈澀成癰膿方一十一首

消中消渴腎消方八首

渴後小便多忍生諸瘡方二首

虛勞小便白濁如脂方四首

消渴不宜鍼灸方一十首

近效祠部李郎中消渴方二首

飲魚肉等一十五件

飲米豆等九件茶酒附

療癖方五首

癖結方三首

寒癖方五首

久癖方二首

癖蠱瘡方二首

痊癖方四首

痊氣方三首

癖及痊癖不能食方一十四首

癰癖等一切病方四首

癖硬如石腹滿方二首

食不消成癰積方四首

心下如杯結癰方二首

癰癖痊氣灸法四首

積聚方五首

積聚心腹痛方三首

積聚心腹脹滿方一首

積聚宿食寒熱方四首

療癰方三首

暴癰方六首

癰癰方四首

米癰方二首

食癰及魚肉成癰方二首

髮癰方二首

蟲癰方一首

驚癰方一首

蛇癰方一首

蛟龍病方一首

胸痺方二首

胸痺短氣方三首

胸痺心下堅痞緩急方四首

胸痺噎塞方二首

胸痺欬唾短氣方四首

胸痺心痛方四首

胸痛方二首

奔豚氣方三首

奔豚氣衝心胸方四首

雜證奔豚及結氣方六首

灸奔豚法六首

卷十三

骨蒸傳屍鬼症
鬼魅二十六門

虛勞骨蒸方七首

骨蒸方一十七首

灸骨蒸法圖四首

瘧氣骨蒸方三首

虛損慘賴作骨蒸方四首

瘧病方五首

傳屍方四首

伏連方五首

飛尸方三首

遁尸方三首

五尸方一十一首

尸症方四首

五疰方四首

江南九十九疰方二首

江南三十六疰方三首

瘧病相染易方三首

鬼疰方二首

鬼疰心腹痛方一首

鬼瘧羸瘦方二首

鬼氣方三首

鬼魅精魅方八首

鬼神交通方四首

白虎方五首

無辜方二首

除骨蒸方四首

盜汗方七首

卷十四

中風十一首

中風及諸風方一十四首

卒中風方七首

四時中風方四首

中風發熱方三首

賊風方一十二首

歷節風方一十首

中風角弓反張方七首

風口噤方一十首

風口喎方九首

風失音不語方八首

風不得語方二首

風身體手足不隨方二首

風半身不隨方八首

風痺方三首

風濕退方三首

柔風方二首

張文仲療諸風方九首

卷十五 風狂方九首
下風狂方十四門

風狂方九首

風邪方八首

風驚悸方九首

風癩方七首

癩方三首

風毒方五首

風熱方六首

風頭眩方九首

癰瘡風癰方一十三首

風熱頭面癰瘡方四首

風身體如蟲行方四首

白癩風方九首

卷十六 虛勞上四
十九門

五藏勞論一首

攤緩風方四首

偏風方九首

風痺曳及攣雙方二首

許仁則療諸風方七首

風驚恐失志喜忘及妄言方六首

五邪方五首

風驚恐方三首

五癩方三首

風癰及驚癰方五首

風多汗及虛汗方五首

頭風及頭痛方一十首

頭風旋方七首

風搔身體癢癰方五首

風搔癢癰生瘡方六首

癰瘍風方一十五首

白駁方七首

肝勞論一首

肝勞實熱方二首

肝勞虛熱方四首

肝勞虛寒方五首

膽實熱方二首

髓虛實方二首

咽門論并傷破聲嘶方二首

六極論一首

筋極論一首

筋實極方四首

筋虛極方二首

筋虛胞轉方二首

轉筋方七首

心勞論一首

心勞實熱方五首

心實熱方三首

脈極論一首

脈熱極方三首

脈寒極方四首

脾勞論一首

脾勞實熱方四首

脾勞虛寒方三首

脾實熱方六首

瀉脾丸主脾氣不調及腹滿方三首

溫脾湯主脾氣不足及不調下痢方六首

溫脾丸主脾胃中冷及不足方四首

肉極論一首

肉極熱方四首

肉極寒方五首

肺勞論一首

肺勞實熱方五首

肺勞虛寒方二首

肺虛勞損方三首

氣極論一首

氣極熱方三首

氣極寒方二首

腎勞論一首

腎勞實熱方二首

腎勞虛寒方二首

腎勞熱方二首

腎熱方三首

骨極論一首

骨極虛方七首

虛勞失精方五首

虛勞夢泄精方一十首

卷十七 虛勞下二十九門

素女經四季補益方七首

雜療五勞七傷方三首

風濕腰痛方四首

腎虛腰痛方七首

卒腰痛方七首

腰膝痛方二首

腰膝疼冷方二首

虛勞補益方九首

虛勞羸瘦方五首

長肌膚方三首

虛勞裏急方六首

虛勞偏枯方一首

虛勞虛煩不得眠方八首

虛勞百病方五首

虛勞小便利方五首

骨極腎方四首

精極論并方三首

虛勞尿精方八首

五勞六極七傷方一十首

腰痛方六首

腎著腰痛方二首

腎腰痛方三首

久腰痛方二首

腰脚疼痛方三首

腰腎膿水方二首

補益虛損方七首

虛勞食不生肌膚方三首

腎氣不足方六首

虛勞心腹痛方二首

虛勞骨熱方二首

病後不得眠方二首

虛勞陰萎方七首

卷十八

脚氣論二十三首

脚氣不隨方五首

大小續命湯中風方二首

因脚氣續生諸病方四首

脚氣嘔逆不下食方二首

脚氣衝心煩悶方二十二首

卷十九

脚氣腫滿方二十九首

脚氣上氣方五首

脚氣寒熱湯酒方一十首

脚氣痺攣方二首

風四肢拘攣不得屈伸方五首

風痺痺方四首

許仁則療脚氣方三首

灸用大善惡補瀉法一首

卷二十

水腫方一十三首

十水方三首

風水方八首

脚氣服湯藥色目方一十九首

風毒脚弱痺方六首

不仁不能行方三首

大法春秋宜服散湯方六首

脚氣疼不仁方二首

領南瘴氣脚氣酒湯散方一十三首

脚氣腫滿小便澀方三首

脚氣心腹脹急方四首

脚氣痺弱方七首

風偏枯方二首

從風偏枯以下五門並兼療脚氣及風等相類

風不仁方三首

風濕方九首

論陰陽表裏灸法三十七首

雜療脚氣方一十四首

水病方七首

大腹水腫方五首

水蠱方四首

卒腫滿方六首

腫入腹苦滿方四首

水通身腫方一十一首

水氣腫鼓脹方三首

水腫欬逆上氣方三首

氣兼水身而腫方四首

水氣方七首

皮水方三首

水腫從脚起方四首

水蠱方二首

水蠱方一首

石水方四首

暴腫滿方四首

氣滿胸急方八首

虛熱及先服石風水腫方三首

三焦決漏水病方二首

男女新久腫方三首

水腫小便澀方三首

上氣大便澀方二首

水病雜療方一十二首

卷二十一

眼疾門

天竺經論眼序一首

啟眼生起一首

出眼疾候一首

眼疾品類不同候一首

眼將節謹慎法一首

眼暴腫痛方一十首

赤目痛方二十一首

胎赤人赤方七首

目暴卒赤方六首

目瘳方四首

目中風腫方五首

眼熱瞤痛赤腫方三首

眼闇令明方一十四首

失明方六首

青盲及盲方六首

雀目方四首

目膚瘳方一十五首

瞼瞤方四首

尚德按三
本卷作二

尚德按一
十首本卷
作九首

生膚息肉方八首

眯目方八首

肝實目痛方二首

卷二十二

耳聾牙齦唇口舌
咽喉病五十六門

耳聾方二十三首

耳聾有膿方三首

耳鳴方六首

耳卒疼痛方三首

通耳中膿方二首

蜈蚣入耳方三首

飛蛾入耳方二首

耳雜療方八首

鼻鼾方五首

鼻塞塞不通利方七首

鼻生瘡及疳蟲食方九首

齒痛方一十一首

牙齦疼痛方八首

齒風疼痛方三首

齒齕方五首

風齒根出方二首

目風淚出方六首

肝氣不足方二首

眼雜療方二十首

風聾方三首

久聾方五首

聾耳方一十首

耳卒腫方二首

蟲入耳方一十首

蜘蛛入耳方三首

蟻入耳方二首

鼻中息肉方一十一首

肺寒鼻鼾方二首

鼻塞常清涕方二首

牙疼方八首

齒疼方六首

鑿齒方五首

齕齒方七首

風齒方四首

風齒口臭方二首

牙齦風齦方三首

風衝牙齦搖動方二首

齦痛有孔方四首

齦間血出方三首

齦腫方二首

牙齦雜療方七首

藩齦瘡爛方五首

口瘡方一十一首

口吻瘡方四首

口臭方九首

舌本縮口噤方二首

咽喉舌諸疾方七首尚德按首字下本卷有今附方七首五字

卷二十三 瘰癧咽喉瘰癧

瘰癧方一十八首

五癭方八首

瘤方三首

喉痺方二十一首

喉舌生瘡爛方八首

咽喉腫方五首

懸癰腫方三首

牙齦皮風齦俱療方五首

瘡蟲食齦方一十首

齦挺出及脫落方五首

齦血不止方四首

牙疼痛及蟲方三首

緊齦方一十三首

唇瘡方三首

口瘡久不差方二首

口乾燥方五首

舌論一首

舌上瘡方二首

口唇舌鼻雜療方一十四首尚德按首字下本卷有今附方六首五字

氣癭方一十首

灸癭法一十三首

白瘤及二三十年瘤方三首

咽喉中閉塞方三首

喉咽生瘡方四首

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

咽喉雜療方四首

尚德按五
本卷作一

尚德按七
本卷作八

寒熱瘰癧方一十一首

惡核瘰癧方四首

鼠瘻及瘰癧方一十一首

灸瘰癧法六首

諸瘰癧方一十五首

漏腋方三首

令人體香方四首

卷二十四 瘰癧發背九首

癰疽方一十四首

石癰方五首

附骨疽方七首

緩疽方四首

癰疽雜背離療方二十六首

卷二十五 瘰癧三門

水穀痢方一十首

久水痢不差腸垢方四首

冷痢食不消下方六首

重下方六首

冷熱痢方七首

熱毒血痢方六首

瘰癧結核方四首

癰腫瘰癧不消方五首

毒腫瘰癧方四首

九瘰癧方三十五首

腋臭方三十七首

七孔臭氣方三首

雜療汗出不止方一十首

癰腫方二十五首

癰癰方一十四首

瘰癧方一十六首

發背方四十一首

水痢方六首

冷痢方二十二首

白痢方八首

卒暴冷下部疼悶方二首

熱毒痢方三首

赤痢方四首

久赤痢方二首

卒下血方七首

血痢方六首

久血痢方三首

盛注痢方三首

腸蠱痢方一首

膿血痢方七首

赤白痢方六首

久赤白痢方四首

痢方六首

久瘡痢及久痢成瘡方九首

數十年痢方一十一首

休息痢方五首

腹肚不調痢方一首

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

下焦虛寒及遠血近血方二首

下痢食完出及上入下出方一首

下痢腸滑方三首

大注痢及赤白困馬腸滑方二首

痢兼渴方二首

許仁則痢方七首

卷二十六

痔病陰病九氣等三十五門

五痔方一十二首

五痔數年不差方六首

五痔脫肛方二首

腸痔方一十五首

諸痔方二十八首

痔下部如蟲螫方九首

大便秘下血風冷積年變作痔方三首

灸痔方二首

雜療痔方五首

脫肛方三首

肛門突出方三首

卒大便秘脫肛方六首

腸肛俱出方二首

腸肛歷年不愈方三首

疝氣及癰方六首

卒病癰方五首

癰卵偏大方三首

陰腫方六首

陰卒腫痛方三首

陰下癢濕方七首

陰瘡方七首

瘡砂方四首

五臟蟲方七首

烟蟲方九首

蛇蟲方六首

雜療蟲方三首

卷二十七 淋并大小便難
病二十七門

諸淋方三十五首

石淋方一十六首

小便赤色如紅方三首

勞淋方三首

膏淋方二首

大便難方六首

大便祕澀不通方七首

關格脹滿不通方四首

小便不通方一十三首

灸諸癰法一十四首

陰疝腫痛方一首

陰囊腫痛方五首

陰痛方三首

陰邊粟瘡方五首

九蟲方一首

長蟲方二首

寸白方一十九首

三蟲方七首

五淋方三首

血淋方五首

熱淋方三首

氣淋方五首

許仁則淋方二首

大便不通方一十七首

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

許仁則大便暴閉不通方一首

小便難及不利方九首

尚德按一
疑當作二

尚德按三
本志作二
尚德按一
青本志作
二首

遺尿方六首

尿血方一十一首

胞轉方一十五首

小便血及九竅出血方一十二首

小便不禁方二首

小便數及多方五首

許仁則小便數多方四首

尿牀方六首

灸穴雜法一十二首

卷二十八

中惡 蠱注 自強 門

中惡方一十三首

卒死方二十三首

客忤方一十三首

卒魘方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十一首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

五蠱方一十二首

蠱注方三首

蠱毒雜療方五首

猶鬼野道方三首

自縊死方一十五首

執鵠方七首

溺死方九首

凍死方一首

入井塚悶方二首

卷二十九

墜墮金瘡等 四十七門

從高墮下方三首

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

墜損方三首

墜落車馬方六首

折骨方三首

傷筋方三首

筋骨俱傷方七首

折脫方一首

折脫瘀血方四首

被打有瘀血方一十三首

許仁則療吐血及墮損方三首

金瘡續骨膏散方三首

金瘡續筋骨方三首

金瘡生肌方四首

金瘡中風方八首

被刀箭傷方一十一首

狐尿刺方二首

無刺方三首

灸瘡膿不差方三首

火灼爛瘡方五首

湯火瘡無問大小方四首

湯火瘡火所燒方四首

浸淫瘡方七首

代指方一十一首

肉刺方二首

手足逆腫及瘰癧方二首

去黑子方二首

減癰瘰方一十七首

蹉跌方三首

被打損青腫方七首

金瘡禁忌序一首

金瘡方一十一首

金瘡止痛方五首

金瘡去血多虛竭內補方二首

金瘡中風寒水露方五首

竹木刺不出方一十六首

狐刺方四首

灸瘡方四首

火燒瘡及火油天火瘡方三首

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

湯火爛瘡方五首

漆瘡方二十七首

月蝕瘡方一十二首

甲疽方五首

手足皸裂方五首

疔目方一十九首

疣贅疣里子雜瘰方六首

等二十三門

諸方九育

白賴右左首

下腫方二十首

無腫一切毒瘡腫方一十七首

魚臍瘡方一十首

赤丹方五首

丹脰方四首

肺風冷熱於方二首

稿塘方一十二首

癰疽方一十一首

疥癬惡瘡方五首

10

散酒解諸毒等二十三家

藥所出州土一首

古今諸家方一十七首

香溪草莊方一首

小廣香丸一首

張仲景催急丸方一首

馬車方一首

尚德按七
奉作八
尚德按吃
力伽凡方
以下十六
條即是古
今諸家丸
方門中之
小目不宜
與諸門並

尚德按二
本卷作三

尚德按二
本卷作三
尚德按七
本卷作八

列疑當下
一子下散
膏煎方
尚德此
皆按七
五補丸
本卷作
補七宣
丸

尚德按一
首本卷作
二首

牛黃五香丸方一首

玉壺丸方一首

青木香丸方一首

李子昭七宣五補丸方二首

犀角丸方一首

尚德按犀角丸前本卷中
有近微大隱香丸方一首

黃連丸方一首

麻仁丸方一首

三黃丸方一首

古今諸家散方六首

小金牙散方一首

五香散方一首

備急散方一首

紫雪散方一首

仙人降雪方一首

腎瀝煮散方一首

古今諸家膏方四首

神明白膏方一首

陳元膏方一首

烏膏方一首

蓮子膏方一首

古今諸家煎方六首

阿魏煎方一首

鹿角膠煎方一首

祿煎方一首

地黃煎方一首

單地黃煎方一首

近效地黃煎方一首

古今諸家酒方一十一首

天門冬酒方一首

大金牙酒方一首

鍾乳酒方一首

五精酒方一首

米酒方一首

枸杞酒方一首

蒼耳酒方一首

烏麻酒方一首

枸杞酒方一首

地黃酒方一首

五加酒方一首

代茶飲方一首

解飲食相害成病百件

食椒菜餅中毒方四首

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

飲酒令難醉方一首

斷酒方一十五首

解諸藥毒方二十九首

辨五大毒方一首

惡毒障氣毒風腫毒方四首

卷三十二 面部而部面脂藥頭膏髮醫
水膏條豆等三十四門

面膏面脂兼療面病方一十三首

面色悅方五首

面肝方一十三首

面肝皯方一十五首

面粉浮方四首

雞擦面方六首

沐頭去風方五首

生髮膏方一十一首

令髮黑方八首

變白髮染髮方五首

鬢髮禿落方一十九首

食魚中毒及食鱸不消方五首

解一切食中毒方三首

飲酒連日醉不醒方九首

飲酒積熱方二首

服藥過劑及中毒方一十一首

解諸蛇蠱毒方六首

解金鐵等毒方八首

洗面藥方二首

令面色白方四首

面肝黯方二十一首

面皯皯方一十三首

化面方二首

頭風白屑方四首

頭風白屑兼生髮方八首

生眉毛方二首

拔白髮良日并方三首

髮黃方三首

白禿方一十二首

赤虎方三首

鬼舐頭方二首

手膏方三首

燒甲煎法六首

造水銀霜法二首

熏衣濕香方五首

卷三十三

婦人上三十七門

求子法及方一十二首

養胎法并禁忌一十三首

妊娠嘔吐及惡食方九首

動胎腰腹痛方三首

胎數傷及不長方三首

妊娠患癰方二首

妊娠心痛方八首

妊娠漏胞方五首

妊娠小便不通利方五首

妊娠大小便不利方五首

妊娠水氣方三首

數墮胎方四首

落胎去胎方四首

令髮不生方三首

澤豆方八首

口脂方三首

造燕脂法一首

鹿角桃花粉方二首

蓑衣乾香方五首

久無子方五首

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

妊娠胎動方九首

頓仆胎動方四首

妊娠傷寒方四首

妊娠下痢方四首

妊娠腹痛方三首

妊娠下血及尿血方七首

妊娠子淋方五首

妊娠子癰方二首

損胎方六首

妊娠得病欲去子方三首

產乳序論三首

尚德按歷
本卷作曆

尚德按門
本卷作首
尚德按乳
母本卷作
產乳

年立成法一首

推日遊法一首 并圖

日歷法二首

產難方二十四首

橫產方四首

胞衣不出方二十首

卷三十四 婦人下門四

產婦忌慎法六首

下乳汁方一十五首

乳癰腫方一十八門

乳母運絕方五首

產後惡露不絕方四首

產後心痛方三首

產後虛熱方二首

產後風虛瘦損方四首

產後中風方三首

產後赤白痢方五首

產後痢日數十行方二首

產後小便不禁兼數方四首

產後渴方二首

十二月立成法一首 并圖

體玄子為產婦借地法一首

安置產婦法二首

逆產方一十二首

子死腹中欲令出方一十五首

令易產方六首

妬乳瘡痛方一十四首

產後血暈心悶方一十首

產後血不盡腰脚疼惡露不下方七首

產後血氣煩悶方四首

產後腹中絞刺痛方九首

產後虛勞方四首

產後虛羸方三首

產後下痢方四首

產後冷熱痢方二首

產後卒患淋方五首

產後小便數兼渴方二首

許仁則產後方一十六首

產後通真方三首

產後陰下脫方六首

肉癰方二首

崩中去血方一十三首

婦人虛羸及月病不能食方三首

陰中腫痛方四首

陰瘕方五首

陰下脫方四首

女人傷丈夫頭痛方二首

童女交接他物傷方三首

坐藥方三首

卷三十五 小兒諸疾上

小兒方序例論一首

小兒初生將息法二首

小兒變蒸方二首

小兒藏衣法五首

剃兒頭法一首

襁褓法一十二首

小兒驚癇啼壯熱不眠嘔吐不已不小便方五首

小兒將息衣厚薄致生諸痢及諸疾方并灸法二十八首

產後陰道開方二首

八瘕方一十二首

崩中方一十一首

帶下方一十首

陰蝕及痔方八首

陰中瘡方五首

陰瘕有蟲方六首

陰挺出方三首

交接輒血出痛方二首

小戶嫁痛方四首

婦人欲斷產方四首

小兒初生將護法一十七首

小兒初受氣論一首

相兒命長短法并論二十八首

浴兒法一十一首

哺兒法三首

揀乳母法一首

小兒驚悸方二首

小兒夜啼方一十首

小兒驚夜啼方七首

小兒客忤方一十首

小兒藏癰方六首

小兒痰結方二首

小兒因食瘧滿癰瘦不下食肚脹方四首

小兒食不下及不消不嗜食方四首

小兒霍亂方一十二首

小兒霍亂雜療方六首

小兒吐痢方四首

小兒噦方二首

小兒口噤方四首

小兒重舌方并灸法一十三首

小兒口噤口驚口方六首

小兒口瘡方五首

小兒口中涎出方三首

小兒舌上瘡唇腫方五首

小兒咽喉生瘡方二首

小兒喉痺方四首

小兒事耳方四首

小兒鼻塞方四首

卷三十六

下五十一門

小兒中風方四首

小兒咳嗽方八首

小兒欬逆上氣方七首

小兒傷寒方三首

小兒天行方八首

小兒諸黃方四首

小兒諸瘧方九首

小兒眼赤痛方八首

小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首

小兒遺尿失禁方五首

小兒大便有血方三首

小兒大便不通方四首

小兒赤白痢方七首

小兒蟲毒血痢方九首

小兒熱渴痢方四首

尚德按
本卷作所

尚德按
本卷有乳
石論序

小兒疳痢方七首

小兒諸雜痢方四首

小兒齒不生方二首

小兒顛開不合方四首

小兒月蝕耳瘡方三首

小兒癰腫方二首

小兒禿瘡方七首

小兒頭面熱瘡方七首

小兒侵淫瘡方三首

小兒惡瘡方五首

小兒風乾癢瘡方五首

小兒陰瘡及腫方八首

小兒蟲蝨蝕下部方四首

小兒蛇蟲方七首

小兒癰瘡方四首

小兒癰瘡方六首

小兒雜療方六首

卷三十七 乳石論上

薛侍郎服乳石體性論一首

曹公草鍾乳丸法二首

小兒無辜疳痢方三首

小兒忽劬血方六首

小兒頭熱盜汗方三首

小兒解顛方二首

小兒膈中汁出并瘡腫方一十一首

小兒丹毒方七首

小兒頭瘡方三首

小兒瘰癧方二首

小兒蠅螬瘡方二首

小兒火灼瘡方二首

小兒疝氣陰癰方八首

小兒脫肛方六首

小兒疳濕瘡方六首

小兒蛭蟲及寸白方五首

小兒疥瘡方六首

小兒誤吞物方四首

李補闕研鍊鍾乳法一首

崔尚書乳煎鍾乳餌法二首

雜餌鍾乳丸散補益法二首

雜餌鍾乳酒法二首

東陵處士鍾乳丸餌并補乳法二首

周處溫段侍郎鍊白石英粉丸等餌法并論紫石白石英體性及酒法五首

雜煮石英和金銀草藥餌及銀罐煮水飲法三首同州使君餌石法一首

羊肉中蒸石英及石汁醃猪肉兼作薑豉服法三首

猪肚中煮石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥菜等一十條

張文仲論服石法要富遠人常性有五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十三條

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十五首

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條

餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條

雜疽發背證候等論并方五十三首

卷三十八乳石門一

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十三首

石發熱嗽衝頭面兼口乾方六首

石發兼虛熱痰癖乾嘔方五首

石發吐血衄血方七首

石發熱煩及渴方一十六首

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

石發口瘡連胸面及上心痛方一十五首

諸石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

石發熱目赤方一十首

石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

石發後變下痢及諸雜痢方一十二首

尚德按本卷同列以下別揭為一門州字下有孟字

尚德按三本卷作二尚德按五本卷作七

尚德按三本卷作四

尚德按三本卷作二

尚德按本卷及字下作有身字五作四

石發兩脚卒冷兩脇腹卒熱并口噤方三首

石發苦熱解折下石方四首

服石後將魚飲食所宜法二首

紫磚氈并食飲將慎法三首

服石後防慎吐瀉雜藥等一首

卷三十九 明堂法門

明堂序

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

論疾手足腹背灸之多少及補瀉八木大法

不宜灸禁穴及老少加減法

年神傍通并雜忘傍通法

五臟六腑變化流注出入傍通

十二身流注五臟六腑明堂

第一肺臟人八穴

第二大腸腑人四穴

第三肝臟人二穴

第四膽腑人四穴

第五脾臟人八穴

第六胃腑人一穴

第七心臟人一穴

第八小腸腑人六穴

第九心包絡人一穴

第十腎臟人七穴

第十一膀胱腑人一穴

第十二三焦腑人六穴

卷四十 雜數病論人及六

熊虎傷人瘡方七首

辨蛇一首

禁蛇法三首

辟蛇法三首

蛇噬人方一十四首

蛇螫方六首

蛇毒方三首

青瑤蛇螫方二首

頭蛇螫方一十首

虺蛇螫方四首

取蛇螫方七首

蜂螫方一十首

蠍螫方二十七首

惡蛇方三首

射工方一十九首

沙蟲毒方六首

狂犬咬人方二十二首

馬咋踏人方四首

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

驢馬諸疾方三十一首

牛舐觸腸出方一首

蛛蛇咬方六首

蜈蚣螫方八首

蠼螋尿方二十二首

蠶螫方二首

溪毒方二十一首

犬咬人方九首

猪鬃人方二首

刺死馬馬骨傷人方三首

馬汗及毛入人瘡方六首

牛狗疾方六首

油衣粘及松脂着人衣并蟲蝕龍鷄法五首

唐王素先生外臺祕要方卷一目錄傷寒上門一

諸論傷寒八家合一十六首

肘後方七首

小品方四首

千金方六首

崔氏方一十五首附一方

古今錄驗方八首

論傷寒日數病源并方二十一首

深師方四首

集驗方五首

千金翼方一十三首

張文仲方一十首

雜療傷寒湯散丸方八首並是論中解要

尚德按今有方七首



尚德按此
文王叔和
傷寒例首
引之蓋是
一書未詳
誰何氏所
作也
又按周密
傷寒例作
國密
通接傷寒
天涼大冷作

唐王壽先生外臺秘要方卷一

宋朝大守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林德等上進

中憲大夫徽州府知府富湖王井陸錫明校閱

新安後學程衍道敬通父訂梓

諸論傷寒八家合一十六首

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子

周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之

氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重

於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應

暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一

歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也仲景病源小
品千金同

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治令世人得傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告

醫醫又不知次第而治之則不中病皆以臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲

色對病真方有神驗者擬防世急也又土地高下寒溫不同物性剛柔餐居亦異是故黃帝興四方之問

岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須兩審也小品千金同

又曰夫表和裏病一作陽下之而愈汗之則死裏和表病一作陰汗之而愈下之則死夫如是則神丹不

可以誤發神丹丸在此處甘遂何可以妄攻甘遂有水澤散也在此第三卷天行狂語表裏之治相背

千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則斃桂枝湯在此處仲景曰數承氣入胃裏平則亡易在

此三味者是也此表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹為治乃誤使

病者隕沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死尸盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟千金同

外臺秘要

卷一

諸論傷寒八家合一十六首

又凡兩感俱俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言巧似是於理實違安危之變豈可說哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫其內發表以桂枝溫裏宜四逆口逆湯在第二卷傷寒不得眠部中三不利部內有四逆散加減法

華佗曰夫傷寒始得一日在皮膚摩膏火灸即愈若不解者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈若不解者至三日在肌復發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服礬蘆丸散吐則愈若更困礬蘆丸不能吐者服小豆芩常散吐之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之礬蘆丸散用枳實芍藥

中范注方二五日在腹六日入胃入胃則可下也若熱毒在胃外未入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病要當須復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣五卷許仁則發瘧云

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之五苓散仲景云諸苓散是也

刺喉中吐之病隨手愈不即吐者此病輩多不善勿強與水水停即結心下也當更以餘藥吐之皆令相主當者不爾即危若此病不急以諸苓散吐解之者其死殆速耳亦可先吐去毒物及法鍼之尤佳

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒宜服神丹丸亦可摩膏火灸青在雜藥中黃

度障散度障散在雜藥中范注方六味者是也若末春夏月初秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散青散在雜藥中范注方六味者是也若桂枝文行

但單者柴胡數兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕快者

五苓千金
作諸苓
又按千金
無當者二
字
尚德按
千金作障
注又亦常
從之

尚德按此條疑當與上文相合為一條

通按虞溫二字千金作數溫文通按千金無黃帝岐伯問答似尚德按千金論病發熱與前條文如之何岐伯答曰汗下宜發汗下有溫粉粉之勿令過風八字大下利下有則不

為實癰也朝平夕駛者非僻也轉下湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣諸虛煩但當行竹葉湯竹葉湯在第三卷傷寒論方此法官泰數用甚效

傷寒後虛煩亦宜服此湯仲景方

中出文仲方是也若嘔者與補皮湯一劑不愈者可重與也補皮湯在第二卷傷寒論方

此法官泰數用甚效

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風法表濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云魯有人作事疲極汗出卧單單中冷得病但苦寒踈諸醫與火散湯四日之內凡八發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傳身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其蒸之無不汗出也千金同其法在此卷天行部中又仲方支太素法是有

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒或則生熱熱或則生寒

諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯答曰數少與桂枝湯

使體潤熱聚汗隨出連日如此自當解也千金

九卷云黃帝曰傷寒病死候有九

太素云汗不出大難發者死太素云汗不出大難發者死

二曰泄而腹滿甚者死黃一三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰體熱者死九曰熱而

座者死熱病瘥者腰反折瘳瘳齒噤也熱病七八日脈微小病者便血口中乾一日半而死熱病七八

日脈不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脈尚躁感此陰脈之極也死其得汗而

脈靜者生熱病脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生甲乙太素同士伯氏曰謹按

若瀉瀉之脈亡陽也

林滿及清亡陽也

二

小品論曰古今相傳稱傷寒為難療之病天行溫疫是毒病之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫為異氣耳云傷寒是雅士之辭云天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之眾經其實殊矣所宜不同

方說宜辨是以略述其要焉

出第十卷中千金同

千金論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝若樂安危喜怒憂懼存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者則天地變化之一氣也斯蓋達仁必恕之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知搏節與時推移亦得保全天地有斯瘡瘍運以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣此病也俗人謂之橫病多不解療皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競進折其毒熱自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採羣經以為上下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

通按熱字千金作勢更安

又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背痠重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在臍故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明矣當須消息病候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不可下又夏亦不可下此醫之大禁也

文仲同

又脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時覺視病已積日其病源結成非復發汗解肌所除當診其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第為固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣而相染易為惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹藏不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也

又凡人病少病苦似不如平常則須早道若隱忍不療冀望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行不和當自戒勒若有小不和則須救療尋其邪由及在腠理以時早療鮮有不愈者患人忍之

通按勒字宜是勒字

通按時字千金作初源字作療或即後條痼疾二字

全下謹更
明潤

尚德按能
字上十金
有言字

通按火字
一作按

通按陽寒
本文無不
滿二字
尚德按此
以下三條

數日乃說邪氣入厥別雖可制此雖和緩亦無能為也癰疽疔腫人為其至此自養之至要也
又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜使治不事早晚則易愈矣服藥當如方法苦微意違
師不須廢之也

又凡得時氣病五六日而渴飲水飲不能多不當與也所以簡者腹中熱高少不能消之便更與人作
病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之勿令極意也能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便
澀若喘若噦者不可與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者飲愈也出病九
經心錄論曰傷寒病錯證禍及如反覆手耳故請云有病不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷
寒熱病風溫濕病陰毒陽毒熱毒溫疫天行節氣死生不同形候亦別宜審詳也出第 二

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黃帝曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日間其愈皆以十日以上者何也岐伯
曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感
於寒而病者必死帝曰願聞其狀岐伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肌肉
其脈夾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡于耳故胸脇痛而
耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗔故腹滿而
嗔乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於
肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽
病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食
十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日可泄而已
又帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病形何如岐伯曰兩感於寒病者病一日則巨陽與少陰俱病則

疑當與上
丈相合為
一作證
通按證字

通按小腸
二字當作
勝乃蓋小

陽經也
通按肉字
疑作肌

寒論甘草
尚德按傷
三兩

尚德按傷
寒論甘草
二兩芒硝
半斤

頭痛口乾煩滿而渴也二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日則少陽與厥陰俱病則

耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人則六日而死
帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其氣血

盛故不知人三日其氣乃盡故死出第九卷中
病源傷寒一日太陽受病太陽者小腸之經也為三陽之首故先受病其脈絡于腰脊主於頭項故得病

一日而頭項背腰脊痛也尚德按小腸
又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脈絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸

陽在表表始受病在皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈出第七
仲景傷寒論傷寒一二日心中憊而煩小建中湯主之方桂心三甘草炙三生薑三大棗十二枚膠飴

升芍藥六兩右六味切以水七升先煮五味取三升去滓內飴更上火微煮令消解溫服一升日三服
如嘔家不可服建中湯以甜故也忌海藻松菜生葱千金翼同出第三卷中張仲景傷寒論傷寒一

病源傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脈循於脇上於頭耳故得病三日胸脇痛而耳聾也三陽
經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解出第七

仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者屬調胃承氣湯方甘草三芒硝半大黃四
右三味切以水三升煮二物取一升去滓內芒硝更煮微沸溫頓服以調胃承氣則愈忌海藻松菜

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首是知三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受
病焉其脈絡於脾主於喉嗌故得病四日腹滿而噎乾其病在胸膈也故可吐而愈

又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫腎絡肺繫於舌故得病五日口燥舌乾渴而引飲也其

尚德按傷寒論名藥胡桂枝治亦小異

尚德按胸病源作胃

尚德按教字下五字有未可二字

病在腹故可下而愈矣七卷中

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之方柴胡半斤枳實根

兩桂心三黃芩兩牡蠣兩甘草炙二乾薑兩右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

溫服一升日三服初服微煩溫覆汗出者便愈也忘生蔥海藻菰菜范注同出第三卷中仲景傷寒論名藥胡桂枝也合用柴胡人參

甘草黃芩半夏生薑六棗七味小柴胡湯是也玉函千金翼同

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胸故可下而愈

又傷寒七日太陽病衰頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳盡故也今七日以後病反甚不除

者欲為再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也並出第七卷中

仲景傷寒論癰傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其人小便反清者知不在裏仍在表也當須發

汗若頭痛者必衄血宜桂枝湯方時病白痢非初後用乃當汗桂枝湯方桂枝兩芍藥兩甘草炙二生薑兩大棗十二枚右五味切以水七升煮取三升去滓溫服一

升須臾啖稀粥一升助藥力覆取微汗忘生蔥海藻菰菜集驗備急文仲范注同仲景傷寒論此方六七日用病在表者可服之

又傷寒五六日嘔而發熱者此胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不為

逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病衰身熱少愈傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之

後毒氣未盡所以病證猶存也

又傷寒九日少陽病衰耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖

而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變中

尚德按傷寒論下之二字

尚德按傷寒論甘草三兩生薑

尚德按傷寒論陳

尚德按傷寒論半夏十二枝

通按傷寒論文作已

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼痛而煩不能自轉側不嘔不渴下之脈浮虛而濡者屬桂枝附子湯若大便鞭小便自利者附子白朮湯

桂枝附子湯方 桂心兩四附子三枚炮生薑兩三甘草二兩大棗十二枚右五味切以水六升煮取二升去滓溫分三服忌生葱猪肉海藻松菜

附子白朮湯方 白朮兩四棗十二甘草兩一附子三枚炮去右五味切以水六升煮取二升去滓溫分三服初服一人身如痺半日許復服之都盡其人如冒狀者勿怪此以附子朮併走皮中逐水氣未除故使人如冒狀也本云附子一枚今加之二枚名附子湯忌葱猪肉菘菜海藻桃李雀肉等

治傷寒也 桂也 千金翼同出第十一卷中 張仲景論法當加桂枝四兩此本一方二法以大便鞭小便自利故去桂也 以大便不鞭小便不利常加桂附子三枚起步也 虛弱家及產婦宜減之此二方但治風濕非

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣 出第七卷中素問大素甲乙並同

仲景傷寒論療吐下之後不大便五六日至十餘日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱譫語自語也語者屬大承氣湯方 大黃四兩破陳枳實五枚芒硝三厚朴半斤右四味切以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝煮一二沸

分為兩服初一服便得利者止後服不必盡劑 千金翼方并同 出第五卷中

又太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急止小安鬱鬱微煩者為未解也可與大柴胡湯下之即愈方 柴胡半斤黃芩芍藥各三兩半夏半升大棗十二枚生薑

五枳實四枚右七味切以水一斗二升煮至六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩今不加大黃恐不名為大柴胡湯也忌羊肉鵠魚主天行 附從同

又傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱熱畢而微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫

而後刊

尚德按
而小兒
文逆失其

以凡藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒硝湯主之方 柴胡

二升去滓下芒硝更上火煎一二沸分為兩服未解更作忌海藻松菜羊肉鴿等三合桑螵蛸五個大

黃芩 甘草炙 生薑各一兩 半夏大棗同炒 芒硝合 右八味切以水四升煮七味取

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脈洪起一二日便作此蔥豉湯

升麻三兩水五升煮取二升分溫再服徐服亦得必得汗即差若不得汗更作加麻黃三兩去節服

出汗 又方 蔥白一握 米三鼓升 右三味以水一斗煮米少時下鼓後內蔥白令大熟取三升分溫三服則

又方 鼓一升 綿 右一味以童子小便三升煮取二升分溫再服汗出為効集驗方加蔥白一升切云

又方 葛根切四兩 右一味以水一斗煮取三升內鼓一升更煮取一升半分溫再服取汗為差又方擣

又療傷寒汗出不歇已三四日胸中惡欲令吐者方 鼓三升 鹽兩 右二味以水七升煮取二升半去

又方 苦參分甘草炙 一爪蒂 赤小豆各二 右四味切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者

又方 苦參 黃芩各二 生地黃半 右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌蔥薤

十卷之必

卷之八

肘後方七首 深師方四首 小品方四首

五

深師方四首

深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方 葛根半斤烏梅十四枚蔥白搗一升 右四味切以水九升

煮取三升分為三服初一服便厚覆取汗汗出粉之

又麻黃解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方 麻黃去節二兩甘草一兩杏仁七十枚桂心二兩 右四味

切以水九升先煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥合煮取二升半絞去滓分服八合以汗出為度忌海

藻菰菜生葱本仲景麻黃湯千金翼並同

又黃芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胸脇痞滿微熱而煩方 黃芩 桂心各三茯苓

四兩胡半斤半夏半升 右五味切以水一斗二升煮取六升分為六服日三服夜三服間食生薑粥

投取小便利為差忘羊肉餵生葱酢物

又石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脈滑數昏憤身體壯熱沉重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沉

重拘攣由表未解今直用解毒湯則攣急不差直用汗藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯

以散其內有所增加以解其外故名石膏湯方 石膏 黃連 黃柏 黃芩各二兩香豉一升梔子十枚

麻黃去節三兩 右七味切以水一斗煮取三升分為三服一日併服出汗初服一劑小汗其後更合一劑

分兩日服常令微汗出拘攣煩憤即差得數行利心開令語毒折也忌豬肉冷水出卷中

小品方四首

小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方 白薇二兩麻黃去節七分杏仁去皮貝母各三 右四味搗散酒

服方寸匕厚覆卧汗出愈古今錄驗千金同

又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方 麻黃去節一兩甘草一分 右二味切以水二升加雞子白

令置水內合和令勻內藥復攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗出粉傅之有效

己海藻菰菜古今錄驗備急同

尚德按臨
寒論中脈
五分天門
味各一分

又葛根湯證傷寒三四日不差身熱執事葛根八生薑三兩龍膽大青各半桂心甘草炙麻黃去

各二錢針心芍藥黃芩各二石膏升麻右十二味切以水一斗先煮葛根麻黃取八升掠

去沫後內餘藥煮取三升分三服日二夜一忌海藻松菜生蔥根龍膽各

又療傷寒六七日其人天下寸脈沉遲手足厥逆下部脈不至咽喉痛不利吐膿血泄利不止者麻黃升

麻湯方麻黃二兩半升麻三當歸五知母黃芩一作黃芩各三麥門冬去心一作桂心芍藥乾

薑石膏甘草茯苓白朮右十四味切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令盡汗出便愈忌海藻松菜生蔥醋桃李雀肉等並出

卷中此張仲景傷寒論方通平千金作麻黃知母黃芩各三兩桂心芍藥乾薑並出

集驗方五首

集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者方真丹砂一兩右一味以水一斗煮之取一

升頓服之覆取汗忌生冷物千金

又療疫氣傷寒三日以後不解者方好鼓一升蔥白切一右二味童子小便五升煮取二升分再服

覆取汗神效千金

又療傷寒五六日斑出以後湯方猪膽三雞子苦酒合三右三物合和煎令三沸強人盡服之贏人

煎六七沸分為兩服取汗出為効千金仲景急

又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾乾譫語大柴胡湯方柴胡牛夏湯洗各生薑四兩知母

芍藥大黃姜桂各二甘草炙一方加枳實兩黃芩二右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服

一升日三服忌海藻松菜羊肉錫千金用芍藥不用枳實

又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出方大青兩甘草炙二阿膠

二兩豉一升右四味切以水八升煮二味取三升半去滓內豉煮三沸去滓乃內膠令溶分溫三服

欲盡更作當便有餘渴者當飲但除熱止吐下熱毒之海藥松葉附後深師千金

同出第二卷中

千金方六首合十

千金治傷寒頭痛項強四肢煩疼膏方當歸 芎藭 吳茱萸 附子 烏頭 莽草 蜀椒 各三

白芷三右八味切以醇苦酒漬再宿以猪脂四斤緩火煎候白芷色黃絞去滓以煖酒服棗核大三

枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳忌猪肉

又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

又陽明証其人善忘必有蓄血所以然者本有久瘀血故令善忘雖大便堅反易色必黑宜抵當湯下之

又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此為有血不可餘藥宜抵當丸

又太陽病身黃脈沉結少腹堅小便不利者此為無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵當湯下

之

又陽明病脈遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者

此為大便已堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒為外未解宜桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若

腹大滿不大便可少與承氣湯微和其胃氣勿令致大下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐胃中有燥糞欲知之法可與小

承氣湯若腹中轉失氣者為有燥糞乃可以之若不轉失氣者此為但頭堅後溲不可攻之攻之必脹滿

不能食欲飲水者即噦其後發熱者必腹堅與小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重直視譫語喘滿者死若下利者亦死

又傷寒四五日脈沉喘滿沉為在裏而反發汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

承氣湯方 枳實陳者五大黃四兩芒硝三兩厚朴半斤右四味切以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮

尚德按傷寒論云大承氣湯主之
又按少與承氣湯傷寒論作與小承氣湯
又按傷寒論云大承氣湯
又按傷寒論者字下
有與水二
字堅作難
下有而少
七三字

尚德按茶
草千金作
甘草茶草
宜摩則疑
當以外臺
為正
尚德按傷
寒論云大
承氣湯下
同

尚德按傷寒論名大承氣湯與枳實用陳說

尚德按傷寒論名大承氣湯與枳實用陳說

尚德按傷寒論名大承氣湯與枳實用陳說

尚德按傷寒論名大承氣湯與枳實用陳說

取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服也

小承氣湯方 大黃^{四兩}厚朴^{二兩}枳實^{三枚}右三味切以水四升煮取一升二合去滓分溫再服若

一服得利譖語止勿服之也

又抵當丸方 水蛭^{二十枚}桃仁^{二十枚}蟅蟲^{二十枚}大黃^{三兩}右四味末下

篩合分為四丸以水一升煮一丸取七合頓服時當下血不下仍須服之取血下為效

又抵當湯方 水蛭^{十枚}桃仁^{三十枚}蟅蟲^{三十枚}大黃^{三兩}右四味切以水五升煮取三升分為三

服不下更服

又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方 柴胡^{二兩}芍藥^{二兩}梔子仁^{一升}知母^{四兩}香豉^{一升}石膏^{八兩}黃芩^{二兩}

大青^{一升}升麻^{一升}杏仁^{六兩}右十味切以水九升煮取二升七合分三服若熱盛者加大黃^{四兩}

第十卷中

千金翼方一十三首^{合二十法}

千金翼療少陰病一二日口中和其背惡寒者當灸之服附子湯方 大附子^{二枚}茯苓^{二兩}芍藥^{二兩}人參^{二兩}

白朮^{二兩}右五味切以水八升煮取三升溫服一升日三服忌豬肉桃李雀肉酢

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草湯方 甘草^{二兩}右一味切以水三升煮取一升半服七合日三服忌海藻菰菜

又桔梗湯方 大桔梗^{二兩}甘草^{三兩}右二味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血差忌豬肉海藻菰菜

菜

又療少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而便膿血桃華湯方 赤石脂^{一斤}半全用

乾薑^{一兩}粳米^{一升}右三味以水七升煮取米熟去滓取七合內赤石脂末一方寸匕日三服^{傷寒論}

汪同

千金翼方一十三首

尚德按千
金翼半夏
半升傷寒
論同

尚德按傷
寒論名振
湯子生薑
尚德按千
金翼名大
陷胸湯傷
寒論同

又療少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方 黃連四兩黃芩兩雞子中黃芍

藥二兩阿膠三兩炙一 右五味切以水六升先煮三味取二升去滓內阿膠者烱盡小冷內雞子黃攪

令相得溫服七合日三服忌豬肉冷水並出第十卷中

又療傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛

或脇下痞堅或心下卒悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯方 柴胡八兩半夏半升生薑黃

芩人參甘草三兩炙各大棗十 右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升

日三服但胸中煩而不嘔者去人參半夏加枳實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半枳實

根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞堅者去大棗加牡蠣六兩若心下卒悸小便不利

者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂心三兩溫覆取微汗若欬者去人參大棗生

薑加五味子半升乾薑二兩忌羊肉錫海鹽菰菜並出深師同

又療傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此為未解梔子豉湯方 肥梔子十四香豉四合 右

二味以水四升先煮梔子取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服得吐餘更勿服

之若嘔者用後梔子加生薑湯傷寒論備注同傷寒論不得服

又梔子生薑湯方 肥梔子十四香豉四合生薑切 右三味以水四升煮梔子生薑取二升半去滓內

豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服安即勿服傷寒論同並原

又傷寒六七日結胸實其脈沉緊心下痛按之如石堅宜陷胸湯主之方 大黃六兩甘遂一兩芒硝二

升 右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一二沸乃內甘遂小溫分再服得快利止後

服 又傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白

虎加人參湯主之

尚德按傷寒論石膏一斤半二兩水一斗煮米熟斗者米熟湯或六升湯取六升湯加入人參湯或六升湯尚德按此方以下皆景無此論尚德按此方為據王方陽寒論半黃二合無黃苓止十一味尚德按傷寒論用湯一斗沫作

又諸衄血家不可與白虎湯虛者亦不可與卒得之腹痛而利者但可溫之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之

又傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表証者白虎湯主之方 知母六兩石膏六兩 一升碎甘草三兩 粳米六合 右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日

三服忌海藻松菜千金論寒論備急方仲 二服忌海藻松菜千金論寒論備急方仲 右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日

又白虎加人參湯方 石膏 粳米各一升 知母六兩 人參二兩 右五味切以水一斗二升煮米熟

內藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可

與服與之則嘔利而腹痛忌海藻松菜

又療傷寒八九日下之後胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方 柴胡

兩黃芩各半 生薑 龍骨 人參 牡蠣各半 鈎丹 桂心 茯苓各半 半夏二合 大棗六枚 大黃二兩

右十二味切以水八升煮取四升內大黃切如博棗子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉鴿生葱酢物

又陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有創頭而還小便不利渴引水漿此為

瘧熱在裏身必發黃宜服茵陳湯方 茵陳六兩 大肥梔子十四枚 梔子十四枚 大黃二兩 右三味切以水一斗二升先煮

茵陳減六升去滓內諸藥煮取三升分三服小便當利如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便出

崔氏方一十五首

佳氏療傷寒始得一二日方 便可灸項三壯又灸大椎三壯各加至五壯並良用之驗大椎平肩斜齊

高穴者是也仍不得侵項分取之則非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡在節下凡灸刺不

得失之毫釐今崔氏不定高下是以言之 麻黃十分 桂枝 蜀椒汗 細辛 白朮 吳茱萸 防風

尚德接便
字下十金
有頭字
通按初字
作赤

分烏頭乾薑桂心各五

右十味搗篩為散溫酒服方寸匕溫覆取汗或數服得汗即止若得病

一二日而輕者服此藥皆得汗解若得便重者頗不解然可以二大豆許著鼻孔中覺燥涕出一

日可三四着必愈兼辟天行病忌猪肉生薑生菜桃李雀肉等

又療傷寒初起惡寒發熱體疼發汗神丹丸方 人參五烏頭四分 半夏五 茯苓五 砂研一分 附子四分

炮 右六味搗為末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發汗出令體中微濈然如汗未出更以熱粥

投之令汗出若汗少不解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此藥多毒飲水解其熱愈周護軍子

期自說天行用之甚良故記之忌猪羊肉大酢生血等物則變症同

又療傷寒服度瘧散而不汗出者便作蔥豉湯方 葱十四 豉一升 右二味以水三升煮取一升頓服

溫煖覆取汗出瘧度瘧散也與前同

又療傷寒服葱豉湯不得汗可服葛根湯方 葛根十四 芍藥一升 麻黃根三兩

升分為再服溫覆取汗汗不出更服余時用此一服輒汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前軍府直吏周虎服葛根湯再服不得汗余更視之甚惡寒而拘急更思作麻黃湯以解之方

麻黃二兩 葛根三兩 芍藥一升 右四味切以水七升煮取二升半分三服虎再服快汗愈其疹

與周虎相似者服之皆汗十餘人差

又療傷寒阮河南蒸法 薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蘇沙若桃葉桑柏葉諸木糠及麥麴

皆可取用易得者牛馬糞亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等物著火處令厚二三寸

布席卧上溫覆用此發汗汗皆出若過熱當細審消息大熱者可重席汗出周身輒便止當以溫粉粉

身勿令過風

又療傷寒三五日疑有黃則宜服此油方 取生烏麻清油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟攪令相

得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方胡洽云出

前胡半升半夏半升生薑五兩黃芩二兩人參三兩甘草三兩乾薑二兩右七味切以水一斗煮取三升分四

服忌羊肉錫海藻古今錄驗同海藻仲景方用柴胡不用前胡今詳此方治寒疝腹

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後祕塞者承氣湯方厚朴炙大黃各三

枳實六片右三味切以水五升煮取二升體強者服一升羸者服七合得下必效止范汪

又若胃中有燥糞令人錯語正熱或亦令人錯語若祕而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四

味黃連除熱湯承氣湯舊用芒硝余以有毒故去之數年安穩得下良既服湯亦應外用生薑范汪

甌下使必去燥糞若服湯兼范而並不得下者可依本方加芒硝一兩

又薑范法 削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

又方 以猪膽灌下部用亦立通張仲景傷寒論云猪膽和法醋少許灌穀道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧余思作此黃

連解毒湯方 黃連三兩黃芩二兩黃柏各二兩梔子十四枚右四味切以水六升煮取二升分二服一服目明

再服進粥於此漸差余以療凡大熱或煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒

除酷熱不必飲酒劇者此湯療五日中午神效忌猪肉冷水

又大前胡湯療傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安方胡洽云出 前胡半升夏

半升生薑五兩枳實八片芍藥四兩黃芩三兩乾姜二兩右七味切以水一斗煮取三升分四服日三夜

一服忌羊肉錫等物古今錄驗同張仲景用柴胡不用前胡本

又凡少陰病寒多表無熱但苦煩憤默默而極不欲見光有時腹痛其脈沉細而不喜渴經日不差舊用

四順湯余怪其熱不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止

手足徹冷及無熱候者可服增損四順湯方黃連龍骨湯見 甘草二兩人參二兩龍骨二兩黃連二兩乾薑二兩

兩附子中形者一枚 炮去黑皮 右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二

兩嘔者加橘皮一兩忌海藻松菜猪肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陽釐丸陽釐用鹹者四兩不當歸兩漢防已兩黃連兩三紫石英兩

末細研 鼓三厚朴二兩 苦酒五升 右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切炙之燥復內苦酒中盡止

又以三升苦酒漬鼓一宿小蒸之研絞取汁擣下篩諸藥以酒鼓汁和之丸如梧子大冷漿水服二

十九丸極燥乃可服之忌猪肉冷水並出第一卷中

張文仲方一十首

張文仲葛氏療傷寒及溫病頭痛壯熱脈盛始得一二日方 破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別

煮一升水令沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗備急

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方 柴胡半斤 人參 甘草炙 黃芩 生薑各二兩

半夏五合 大棗十二枚 右七味切以水一斗二升煮取三升分三服微覆取汗半日便差不差更服一

劑忌羊肉錫海藻松菜備急范注十金翼方重

又療傷寒溫病等三日以上胸中滿陶氏云若傷寒溫病已三四日胸中惡欲令吐者服酒膳方 苦酒

半猪膽一枚 右二味和盡服之吐則愈神驗支云去毒氣妙胡洽集驗備急千金同

又療傷寒近效方凡胸中惡痰欲傷寒熱病瘴瘧須吐者方 鹽末一大匙 右一味以生熟湯調下須臾

則吐吐不快明旦更服甚良備急同

又瓜蒂散主傷寒胸中痞塞宜吐之方 瓜蒂 赤小豆各一兩 右二味擣散白湯服一錢已取得吐去

病差止備急經心錄范注同

又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利瀉之方 生薑門冬一升生地黃一升切一如母二兩

生薑五兩 芒硝二兩 右五味以水八升煮取二升半內芒硝煎五沸分五服取利為度忌蔥薤備急同

尚德按此
即傷寒論
小兒驚風
仲景方
皆三枝
尚德按此
字下疑脫
醫子

尚德按今
有方七首

尚德按要
略分兩與
此不同

又療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而譫語方 大黃四兩厚朴二兩枳實四枚 右三

味以水四升者取一升二合分兩服通者一服止此是仲景方備急花注同與前千金崔氏方重

又療傷寒八九日不差者為敗傷寒諸藥不能消者方 鼈甲炙蜀升麻 前胡 烏梅 枳實炙 犀角

屑黃芩各二兩甘草一兩生地黃八兩 右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服出文堂

忌海藻松菜茺菜蕪菜備急方同

又若十餘日不大便者服承氣丸方 大黃 杏仁去皮尖枳實一兩芒硝一合 右四味擣下篩蜜和丸

如彈子以生薑湯六七合研一丸服之須臾即通不通更服一丸取通為度備急方同

又療晚發傷寒三月至年末為晚發方 生地黃一斤梔子二十枚升麻三兩柴胡 石膏各五兩 右五味切

以水八升者取三升分五服頻服若不解更服若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升煮

取三升分三服忌蕪菜備急方同並出第二卷中

古今錄驗方八首

古今錄驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或

走或見神鬼或吐血下利其脈浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可瘥至七日不可瘥也宜

服升麻湯方 升麻二當歸分蜀椒分一雄黃研梔子 桂心各一分甘草二分鼈甲大如手 右八味切

以水五升煮取二升半分三服如人行五里久再服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服亦取

得吐佳陰毒去雄黃忌海藻松菜生葱茺菜仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒

又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞

痛喉咽不利毒氣攻心心中堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數一本無仲景云

此陰毒之候身如被打五六日可瘥至七日不可瘥宜服甘草湯方 甘草炙升麻 當歸各二兩蜀椒分

汗鼈甲大如手 右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里頃復服溫覆當出汗汗出則

愈若不得汗則不解當重服令汗出忌海藻松菜荳菜千金集驗謂急文仲小品

又還魂丸療傷寒四五日及數年諸癰結堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴

兩脇裏急飛尸鬼注邪氣或為驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時風溫不能久住吐惡

水方 已豆去心皮熱甘草炙 硃砂 芍藥兩 麥門冬去兩 右五味各搗下篩合和以蜜搗三千下丸如

梧桐子大每服兩丸葱薑湯下小兒二歲以上服如麻子大二九日二服忌海藻松菜野猪肉蘆笋生

血物出第三卷中

又春奴丸療傷寒五六日以上不解熱在胸中口噤不能言唯欲飲水為敗傷寒醫所不療方 麻黃師去

大黃 芒硝 蜜突中墨 黃芩各二 麥奴 梁上塵 釜底墨各一 右八味搗篩蜜和如彈丸以

新汲水五合研一丸病者渴欲飲水但極飲冷水不節升數須臾當寒寒訖汗出則愈若日移五丈不

汗依前法服一丸以微利止藥勢盡乃食當冷食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名為麥奴是也後肘

師治小品謂繁張文仲深師范汪經心疑廣濟並同

又解肌湯療傷寒發熱身體疼痛方 葛根兩 麻黃去 師後 苓各三 牡蠣二兩

三升分三服徐徐服之得汗通則止忌酢物千金有生

又調中湯療夏月及初秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血成水或赤

帶下壯熱且悶脈微且數宜下之方 大黃 葛根 黃芩 芍藥 桔梗 茯苓 藁本 白朮 甘

草炙各二兩 右九味以水九升煮取三升分三服服別相去二食久勿以食隔須取快下壯熱便歇其下

亦止也凡秋夏旱熱積日忽有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃為六腑之長最易得

傷非忽暴寒傷之而下也虛冷人則不在壯熱但下痢或霍亂也少實人有服五石人喜壯熱其通與

藥喫斷下則加熱喜悶而死矣亦有不吐便作壅熱毒壯熱甚不歇則劇是以宜此調中湯下之和其

胃氣其表熱者宜前胡大黃下之也忌海藻松菜猪肉酢物桃李雀肉等

尚德按初千金作亦

尚德按咽之千金作摩時尚德按度疑當作度

尚德按千金云進溫劑一杯以發之

又療往來寒熱胸脅逆滿桃仁承氣湯方 大黃四兩漬別下 甘草炙 芒硝湯成下 桂心各二兩 桃仁五十枚去皮 右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更煎一兩沸溫分三服忌海藻菘菜大醫家謂之傷寒論千金翼同

並出第 二卷中 雜療傷寒湯散丸方八首並是論中所要者

范汪療傷寒初色頭痛頸強賊風走風黃膏方 大黃 附子 細辛 乾薑 蜀椒去目 桂心各一兩 巴豆好者五十枚去皮 右七味各切以瀉苦酒漬藥一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒

初色發熱酒服如梧桐子許又以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之已用有效此銀方千金同 忌野猪肉生葱生菜蘆筍

又療傷寒白膏摩體中手當午遍藥力方行并療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之著膏瘡腫上摩向火干過日再自消方 天雄 烏頭炮 莽草 羊躑躅各三兩 右四味各切以苦

酒三升漬一宿作東向露窺又作十二聚濕土各二升許成煎猪脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪為火令膏釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定項上火煎如此十二過令土聚盡遍藥成絞去滓傷

寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取汗咽痛含如棗核日三咽之不可近目千金同忌猪肉等 又崔文行解散療傷寒發熱者方一名皮瘡散 烏頭炮 桔梗 細辛各四兩 白朮兩 右四味搗散皆令盡

若中寒服一錢匕覆取汗若不覺復少增服之以知為度時氣不和且服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服忘生菜猪肉桃李雀肉等千金同

又六味青散療傷寒初色惡寒者方初通赤 烏頭炮 桔梗 白朮各十分 附子炮 防風 細辛 右六味搗篩為散溫酒服錢五匕不知稍增服後食頃不汗出者飲薄薄粥一升以發之溫覆汗出微濇可也

勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大出不止溫粉粉之不得汗者當更服之得汗而不解當服神丹丸忘生菜猪肉桃李雀肉等千金同

又服桂枝湯大汗出後脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黃一湯主之方 桂心一兩 杏仁十六枚 芍藥六兩 麻黃去節生薑切 甘草炙二兩 大棗五枚 右

七味切以水五升先煮麻黃一兩沸掠去沫乃內諸藥煮得二升去滓溫服一升日再本云桂枝湯二分麻黃湯一分合為二升分再服令合為一方忌海藻松菜生葱本張仲景傷寒論方集驗療天行

又療傷寒及天行八葉散吐方 赤小豆 瓜蒂各一 右二味搗作散溫湯二合服一錢匕藥下便卧

若吐便且急忍也候食頃不吐者取錢五匕散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐為度吐出青黃如菜汁者五升以上為佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虛也藥力過時

不吐服湯一升助藥力也吐出便可食無復餘毒若服藥過多者蓋飲冷水解之與前張文仲方重

又療傷寒熱病辟毒氣疫病七味赤散方 硃砂 烏頭地各細辛 躑躅 乾薑 白朮各一 枳實兩

半 右藥搗散服半錢匕用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消疫癘忘桃李雀肉生菜豬肉

生血等物一卷中


又療傷寒雪煎方 麻黃十斤 杏仁四升 去雙仁共 大黃一斤十三兩 金 右三味以雪水五石四斗清

麻黃於東向竈金中三宿入大黃攪調炊以桑薪煮至二石去滓復於金中下杏仁膏煎至六七斗絞

去滓置銅器中更以雪水三斗合煎得二斗六升其藥已成可凡如彈子大有病者以三沸白湯五合

研一丸入湯中適寒溫服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也此本出第三卷中千金同

尚德按千金名仁三斗四升用水五石三斗煎得二斗四升



W2467w

1915

W. /